Monica

Vass6R05s136-140

Vass6Ro5s136-140

Vassal-Montpellier

Monica XII-11A5





DESIGNATION Monica.

CLOSXII PLANCHE M RANG A souche 5

Vigueur: 2,5

PORT: Fig - ½ érig - couché

PORT: Fig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C
Millerandage: A

Date de Véraison: 8 8 72

Date de Maturité: 419172 X +4

Pourriture: O

GRAPPE: G - M - P P XAB C

BAIE: TG - G - M - P P XAB

disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S- m - ar - fox - herb.

charge:

sy avec pépins apyrène sk JUS: inc. coloré

DESIGNATION: Monica

CLOS AL PLANCHE M RANG A Souche5.

Vigueur: 4

PORT: crig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - c

Millerandage: 0

Date de Véraison: 8-8-74 + 2

Pourriture: 15

GRAPPE: G - M - P 15 x 13

dis. - Sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$13

\$23

avec pépins - apyrène

\$48

JUS: inc. - coloré

Italie 1325.02 DESIGNATION monica CLOSXI PLANCHEM RANG A souche 5 Vigueur : 2 PORT : (Frig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité: 3-9.73 × Pourriture : 0 GRAPPE : (G) M - P : L - M -(C) BAIE: TG -G-M-P21X20 disc. - (sph. - (ell). ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 sX avec pepins - apyrène s3. JUS : inc. - coloré

doctor/actor/actor/actor/

Année: 1974
Emplacement III. Désignation /... Nomica....

! ! Nombre ! Total ! ! d'yeux ! !	DATES				========= ! !
	1 27:3	1-4		!	· ! !
1 1 5	! 1 !	3 *!		!!!!	! !
! 2 \$!	!!!!	i	De	1-4.76x	
1 3 f 1	!!!!	i		i	
1 4 0		į		+12	
; 5/6;					!!!!

The temperature leaders and

Désignation :

Moniea

Emplacement:

TALSAN XII 11A5 A.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation :

Emplacement :

XII 11954.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 0- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. ontièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo71

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 🕡 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 🕡 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ① - à raies 2 - vert 3. ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé Duse

: coloré ()- vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation :

07 V4

Emplacement :

XII 11A54.5

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 71

Monica XII MAS A. 1

Emplacement: Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (5.)

25 - A pédonculo heraccé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (.)

25 - Axe de la rafle coloré (4)- non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoíde 4 - obovoíde 5 - cylindroíde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine (3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - jutouse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5) - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

-Calvo 72

EMPLACEMENT : XII -11 A 5 3-1 Mariea SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 74

N° d'ordre : 132502 Désignation : Monica Origine :

Emplacement: XII - 11 A 5

8 - Angle des nervures (1 - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - 2), 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - B. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 0-3-3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Numbre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 .. 3. 22 Largeur S.P. 1 (2) 3 - 4 - 5. 23 ... Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 .. (2) .. 3. Formo \$ 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8